

第2部 ロールプレイワークショップ 説明資料

第2部

ロールプレイワークショップ

架空の感染症が発生した場合を想定し
学校生活等における具体的な事例を基にした意見交換

- ・ 自分自身が事例の中の「あなた」だったら
→ 自分ならどう思うか、どう行動するかなどを考えてください。
- ・ 会場参加・オンライン参加の皆さんも参加者
→ 登壇している中学生と一緒に考えてみてください。
- ・ 中学生の皆さんが意見交換の中で気付きを得る学びの場
→ 中学生の発言をどうか温かく見守ってください。

第2部 ロールプレイワークショップ

場面1


場面 1 【設定①】

- ・ X 県の中学校にあなたは通っています。
- ・ 国内で新たな感染症「 α （アルファ）感染症」が発生しました。
- ・ 当初は一部の都道府県のみでの流行でしたが、1 年ほどで全国に拡大し、あなたの住んでいる X 県でも感染者が増えてきました。

α 感染症		X 県 ○○中学校	
症状	高熱・咳・ せき 湿疹・ しっしん 赤い腫れ・ は	保護者	
感染力	強い		
発生後	1 年		
新規感染者数	全国：10 万人／1 日 X 県：500 人／1 日	生徒	
流行地域	40 都道府県 ※ X 県を含む		
重症化率	20 %		
死亡率	1 %		
治療薬	×		


場面 1 【設定②】

- ・あなたの知人（クラスメイト）の A さんが α 感染症に感染し、入院して治療を受けています。
- ・あなたの中学校では初めての感染者です。
- ・A さんやその家族は基本的な感染対策や不要不急の外出の自粛等を行って^{じしゆく}いて、どこで感染したかは分かっていません。



場面 1 【設定③】


ところが、生徒同士のSNS等で、Aさんが感染した旨の噂が生徒や保護者に広がり、一部の生徒や保護者から、Aさんが「外で遊んでいて感染したのではないか」などのSNS等への書き込みや言動が生じています。



場面1 【質問1－1】

Aさんはどんな気持ちだと思いますか。


※書き込み等を見たり聞いたりしたAさんの心情を想像してみてください。



場面1 【質問1－2】

一部の生徒や保護者がこのようなSNS等への書き込みや言動をしているのはなぜだと思いますか。


※書き込み等をしている人の心情や背景などを考えてみてください。



場面1 【質問1－3】

このようなSNS等への書き込みや言動を見たり聞いたりしたとき、あなたならどうしますか。


※自分ならAさんにどう接するかや、自分ならどう行動するかを考えてみてください。



場面1 【質問1－4】

同じことがあなたの周りで起こらないようにするには、どうしたらいいと思いますか。

※自分にできることや、自分が心がけることなどについて考えてみてください。





第2部 ロールプレイワークショップ

場面2

場面 2 【設定①】

・ α 感染症は、発生から 2 年ほどが経過し、治療薬やワクチンができて、感染者数や死亡率も下がってきましたが、X 県を含む一部の都道府県では、流行が続いています。


α 感染症	
症状	高熱・咳・湿疹・赤い腫れ
感染力	強い
発生後	2 年
新規感染者数	全国： 1 万人／1 日 X 県： 5 0 人／1 日
流行地域	1 5 都道府県 ※ X 県を含む
重症化率	2 %
死亡率	0. 0 1 %
治療薬	○



場面 2 【設定②】

- あなたの親友の B さんが α 感染症に感染し、療養を経て学校へ復帰しました。
- B さんには、後遺症として湿疹の痕が腕等に残っていますが、医師の診断や医学的知見によれば、他の人に感染させる心配はありません。


α 感染症	
症状	高熱・咳・湿疹・赤い腫れ
感染力	強い
発生後	2 年
新規感染者数	全国： 1 万人／1 日 X 県： 5 0 人／1 日
流行地域	1 5 都道府県 ※ X 県を含む
重症化率	2 %
死亡率	0. 0 1 %
治療薬	○



場面 2 【設定③】

・ところが、Bさんは、一部の生徒から「近寄らないで」「うつる」などの言動を受けています。


α 感染症	
症状	高熱・咳・湿疹・赤い腫れ
感染力	強い
発生後	2 年
新規感染者数	全国： 1 万人／1 日 X 県： 5 0 人／1 日
流行地域	1 5 都道府県 ※ X 県を含む
重症化率	2 %
死亡率	0. 0 1 %
治療薬	○



場面2 【質問2－1】

Bさんはどんな気持ちだと思いますか。
※言動を受けたBさんの心情を想像してみてください。

α感染症	
症状	高熱・咳・湿疹・赤い腫れ
感染力	強い
発生後	2年
新規感染者数	全国：1万人／1日 X県：50人／1日
流行地域	15都道府県 ※X県を含む
重症化率	2%
死亡率	0.01%
治療薬	○




場面2 【質問2－2】

一部の生徒がこのような言動をしているのはなぜだと思いますか。

※言動をしている人の心情や背景などを考えてみてください。

α感染症	
症状	高熱・咳・湿疹・赤い腫れ
感染力	強い
発生後	2年
新規感染者数	全国：1万人／1日 X県：50人／1日
流行地域	15都道府県 ※X県を含む
重症化率	2%
死亡率	0.01%
治療薬	○




場面2 【質問2－3】

このような言動を見たり聞いたりしたとき、あなたならどうしますか。

※自分ならBさんにどう接するかや、自分ならどう行動するかを考えてみてください。

α感染症	
症状	高熱・咳・湿疹・赤い腫れ
感染力	強い
発生後	2年
新規感染者数	全国：1万人／1日 X県：50人／1日
流行地域	15都道府県 ※X県を含む
重症化率	2%
死亡率	0.01%
治療薬	○




場面2 【質問2－4】

同じことがあなたの周りで起こらないようにするには、どうしたらいいと思いますか。

※自分にできることや、自分が心がけることなどについて考えてみてください。

α感染症	
症状	高熱・咳・湿疹・赤い腫れ
感染力	強い
発生後	2年
新規感染者数	全国：1万人／1日 X県：50人／1日
流行地域	15都道府県 ※X県を含む
重症化率	2%
死亡率	0.01%
治療薬	○



第2部 ロールプレイワークショップ

以下参考


第2部 ロールプレイワークショップ

各設定・質問 全体資料

場面 1 【設定（全体）】

- ① X 県の中学校にあなたは通っています。国内で新たな感染症「 α （アルファ）感染症」が発生しました。当初は一部の都道府県のみでの流行でしたが、1 年ほどで全国に拡大し、あなたの住んでいる X 県でも感染者が増えてきました。
- ② あなたの知人（クラスメイト）の A さんが α 感染症に感染し、入院して治療を受けています。あなたの中学校では初めての感染者です。A さんやその家族は基本的な感染対策や不要不急の外出の自粛等を行っていて、どこで感染したかは分かっていません。
- ③ ところが、生徒同士の SNS 等で、A さんが感染した旨の噂が生徒や保護者に広がり、一部の生徒や保護者から、A さんが「外で遊んでいて感染したのではないか」などの SNS 等への書き込みや言動が生じています。

α 感染症	
症状	高熱・咳・ ^{せき} 湿疹・ ^{しっしん} 赤い腫 ^は れ
感染力	強い
発生後	1 年
新規 感染者数	全国：10万人／1日 X県：500人／1日
流行地域	40都道府県 ※X県を含む
重症化率	20%
死亡率	1%
治療薬	×



場面1【質問（全体）】

質問1-1：Aさんはどんな気持ちだと思いますか。

※書き込み等を見たり聞いたりしたAさんの心情を想像してみてください。

質問1-2：一部の生徒や保護者がこのようなSNS等への書き込みや言動をしているのはなぜだと思いますか。


※書き込み等をしている人の心情や背景などを考えてみてください。

質問1-3：このようなSNS等への書き込みや言動を見たり聞いたりしたとき、あなたならどうしますか。

※自分ならAさんにどう接するかや、自分ならどう行動するかを考えてみてください。

質問1-4：同じことがあなたの周りで起こらないようにするには、どうしたらいいと思いますか。


※自分にできることや、自分が心がけることなどについて考えてみてください。



場面2【設定（全体）】

- ① α 感染症は、発生から2年ほどが経過し、治療薬やワクチンができて、感染者数や死亡率も下がってきましたが、X県を含む一部の都道府県では、流行が続いています。
- ② あなたの親友のBさんがα感染症に感染し、療養を経て学校へ復帰しました。Bさんには、後遺症として湿疹の痕が腕等に残っていますが、医師の診断や医学的知見によれば、他の人に感染させる心配はありません。
- ③ところが、Bさんは、一部の生徒から「近寄らないで」「うつる」などの言動を受けています。

α 感染症	
症状	高熱・咳・湿疹・赤い腫れ
感染力	強い
発生後	2年
新規感染者数	全国：1万人／1日 X県：50人／1日
流行地域	15都道府県 ※X県を含む
重症化率	2%
死亡率	0.01%
治療薬	○



場面2 【質問（全体）】

質問2-1：Bさんはどんな気持ちだと思いますか。

※言動を受けたBさんの心情を想像してみてください。

質問2-2：一部の生徒がこのような言動をしているのはなぜだと思いますか。

※言動をしている人の心情や背景などを考えてみてください。

質問2-3：このような言動を見たり聞いたりしたとき、あなたならどうしますか。

※自分ならBさんにどう接するかや、自分ならどう行動するかを考えてみてください。

質問2-4：同じことがあなたの周りで起こらないようにするには、どうしたらいいと思いますか。

※自分にできることや、自分が心がけることなどについて考えてみてください。

α 感染症	
症状	高熱・咳・湿疹・赤い腫れ
感染力	強い
発生後	2年
新規感染者数	全国：1万人／1日 X県：50人／1日
流行地域	15都道府県 ※X県を含む
重症化率	2%
死亡率	0.01%
治療薬	○

